



2 STĀVA STARPSIENU IZBŪVES PLĀNS 1:50



Marka	Pārsedzes griezumš, augstuma atzīmes	Pārsedzes elementi	Stāvs	Skaitis stāvā
P-1		1. Betons B25 2. Darba stiegras AIII Ø12 2 gab. L=1400 3. Keramzītbetona bloku starpsiena	2	3

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA STARPSIENU IZBŪVEI

Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Keramzītbetona bloki 150 mm	m ³	10.0	
Cementa java M50	m ³	1.0	
Betons B25	m ³	0.2	pārsedzēm
Stiegras AIII Ø12	m	12.0	10.7 kg
Cementa-kaļķa apmetums (1:1.5)	m ³	1.0	
Sienu un grīdu hidroizolācija 10L	spainis	4	gatavs maisījums
Elastīga flīžu līme 25 kg	maisss	8	
Sienu keramikas flīzes 400x200	m ²	103.4	trais laukums
Flīžu šuvju aizplīdītājs 10 kg	maisss	3	
Gatava sienu špaktele 10kg	spainis	3	
Sienu krāsa 10L	spainis	3	
Durvis D-1	gab	4	saglabāt esošās
Durvis D-2	gab	2	saglabāt esošās
Izbūvējamo starpsienu tīrais laukums	m ²	62.0	grīestu augstums 3.5m

p.s. nepieciešamo palīgmateriālu apjomu precīzēt būvniecības laikā

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, bet augstuma atzīmes metros no otra stāva tīrās grīdas.
- Starpsienas paredzēts veidot no 15 cm bieziem keramzītbetona blokiem 3MPa mūvējot tos cementa javā M50.
- Starpsienu ailiu pārsedzes paredzētas monolītas dzelzsbetona, izveidojamas uz vietas.
- Ai keramikas flīzēm paredzēts apdarīt dušu telpas un wc telpas, pārējās sienas paredzēts špaktelēt un krāsot.
- Sanitāro aprīkojumu paredzēts uzstādīt jaunū.
- Udensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas saglabājamās esošās pirmajā (zemākajā) stāvā.

Būvobjekts: Auces vidusskola, stiprstāvu pārsēguma rekonstrukcija				Aplūma Nr. RO-24-2014	
Adrese: Jura Mātera iela 13, Auce, Auces nov.				BK - Būvkonstrukcijas	
Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009116331				Stādija	
Izstrādāja: R. Ozoliņš				Lapa	
PĀRSĒGUMA REKONSTRUKCIJA				4	
2 st. starpsienu izbūves plāns M1:50				Materiālu specifikācija	