


PĀRSEGUMA PASTIPRINĀJUMA METĀLA SIJU SPECIFIKĀCIJA					
Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Vien. masa, kg	Piezīmes tērauda klase
Sm1		<u>Pāseguma pastiprinājuma sija Sm1</u>		565.1	
		┐ IPE300, L=3650		153.3	EN10025 S275
		---- // ---- L=3470		145.7	EN10025 S275
		┐ IPE270 L=2965		106.7	EN10025 S235
		┐ IPE180 L=1795		34.1	EN10025 S235
		---- // ---- L=2950		56.1	EN10025 S235
		---- // ---- L=3640		69.2	EN10025 S235
Sm2		<u>Pāseguma pastiprinājuma sija Sm2</u>		491.2	
		IPE270 L=3640		131.0	EN10025 S235
		---- // ---- L=2500		90.0	EN10025 S235
		IPE240 L=3050		94.6	EN10025 S235
		IPE180 L=3610		68.6	EN10025 S235
		---- // ---- L=3510		66.7	EN10025 S235
		---- // ---- L=2120		40.3	EN10025 S235
Sm3		<u>Pāseguma pastiprinājuma sija Sm3</u>		519.1	
		IPE270 L=3660		131.8	EN10025 S235
		---- // ---- L=2550		91.8	EN10025 S235
		IPE240 L=2400		74.4	EN10025 S235
		---- // ---- L=2770		85.9	EN10025 S235
		IPE180 L=3610		68.6	EN10025 S235
		---- // ---- L=3510		66.7	EN10025 S235
		KOPĀ:		1575.4	

PĀRSEGUMA PASTIPRINĀJUMA METĀLA SIJU SPECIFIKĀCIJA					
Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Vien. masa, kg	Piezīmes tērauda klase
Sm4		<u>Pāseguma pastiprinājuma sija Sm4</u>		607	
		┐ IPE270, L=3650		131	EN10025 S235
		---- // ---- L=3470		125	EN10025 S235
		┐ IPE240 L=2600		81	EN10025 S235
		---- // ---- L=2120		66	EN10025 S235
		---- // ---- L=2950		91	EN10025 S235
		---- // ---- L=3640		113	EN10025 S235
Sm5		<u>Pāseguma pastiprinājuma sija Sm5</u>		479	
		IPE270 L=3650		131	EN10025 S235
		---- // ---- L=3470		125	EN10025 S235
		IPE240 L=2750		85	EN10025 S235
		IPE160 L=2950		47	EN10025 S235
		---- // ---- L=1955		31	EN10025 S235
		---- // ---- L=3655		58	EN10025 S235
		KOPĀ:		2661	
TĒRAUDA PROFILU KOPĒJAIS PATĒRIŅŠ					
		IPE300		299	
		IPE270		1064	
		IPE240		691	
		IPE180		470	
		IPE160		137	
		KOPĀ:		2661	

PIEZĪMES:
1. Materiālu apjomos nav iekļautas metinājumu plāksnes un materiālu atgriezumī.

Pasūtītājs: Auces novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009116331				08/17-391 2017. g.		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Būves daļas - pagriba pārbūve būvkonstrukciju pastiprināšanai būvē, k1.k.1263 "Mūzikas skola", Miera ielā 29A, Auce, Auces novads, zemesgabalā ar kad. Nr. 6405 010 1003.			
Proj. vad.	R. Jakušonoks					
BK daļas vad.	R. Jakušonoks					
inženieris	I. Bybik		BK daļa	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrādāja	R. Kalniņš			BP	BK-5	
			Pāseguma pastiprinājuma metāla siju specifikācija		A/S "Būvmeistars"	
					Grobiņa, Lielā iela 28 buvmeistars.as@inbox.lv	